



# Miscelatori / Mixer Taps

Coordinati ai lavelli nello stile e nella finitura dell'acciaio per completare con eleganza la zona lavaggio.

*The taps complete the washing area with the sinks' stainless steel finish and style.*

## Indice / index

### Introduzione / Introductions

soluzioni speciali / *special solutions* 182

### Miscelatori / Mixer taps

Kelvin	183
Minimal plus	184
Minimal	185
Camillo	185
Magnum	186
Spring	187
Flexo	187
Play	188
Just	189
1/2 Circle	189
Geo	190
Tre Alto	191
Tre Basso	191
Arsenio	192
Ellis	193
Luisa	193
NYC	194
Lorenzo	195
Peppone	195
KS	196
Gamma	197
MN	197
F2000 - Alto	198
F2000 - Basso	199
GF	199
S1000 - Z66	200
MS	200
GS	201
S1000 - Z65	201
S1000 - Z85	202
MC	202
LO	203
S1000 - RO	203



## soluzioni speciali / special solutions



**Kelvin** è un innovativo miscelatore con il flusso d'acqua illuminato da luce colorata in funzione della temperatura: blu per acqua fredda, rossa per acqua calda, viola se miscelata. Non occorre alimentazione elettrica, in quanto è la stessa acqua erogata che, passando attraverso due turbine, alimenta i led di illuminazione. Inoltre, grazie al controllo visivo della temperatura, si evitano inutili sprechi di acqua calda e spiacevoli scottature. Il sistema è racchiuso in una piccola scatola (16x12x8 cm) facilmente posizionabile nel sotto-lavello.

***Kelvin** is an innovative mixer tap, sporting an illuminated water flow, which changes colour according to the temperature: blue for cold water, red for hot water, violet if mixed. No electrical connection is required, being the water itself that, flowing through two small turbines, powers the illumination LEDs. Thanks to the visual temperature control, one can avoid useless water waste and also burnings by hot water. The system is enclosed in a small box (16x12x8 cm) easily tucked away in the under-sink cabinet.*



**Arsenio** è un miscelatore ideale per le soluzioni "sotto-finestra".

La canna, infatti, può essere facilmente abbassata fino a raggiungere un ingombro di pochi centimetri.

***Arsenio** is an ideal "under-window" solution.*

*The barrel can be easily lowered to reduce the height of the tap to just a few centimetres.*



Il miscelatore **Magnum** è il modello consigliato per l'uso professionale.

La canna flessibile consente di raggiungere ogni angolo del lavello e grazie al comando direttamente sulla doccetta si controlla agevolmente il getto d'acqua.


*The **Magnum** mixer tap is ideally suited for a professional use.*

*The flexible hose makes it possible to reach every corner of the sink and the lever positioned directly on the shower makes it extra-easy to control the water flow*

# Kelvin

Miscelatore monocomando con canna girevole, con bocca estraibile e getto d'acqua illuminato in funzione della temperatura. Il colore generato da un led, vira dal rosso al blu.

*Single-lever mixer with rotating barrel, extractable shower-head and temperature-controlled illuminated water-flow. The LED-generated colour changes from red to blue.*




piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 170°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*

finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8470 000	-

# Minimal plus

Miscelatore monocomando con canna girevole  
e doccia con comando per lavaggio stoviglie

*Single lever faucet with rotating barrel  
and separate rinsing-shower*




*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included  
foro per miscelatore / hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm  
necessario doppio foro, distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm /  
double hole needed, distance between the holes: max 500 mm - min 85 mm  
base d'appoggio / built-in base:  $\varnothing$  50 mm  
angolo di rotazione / rotating angle: 360°  
cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge  
spessore max top / max worktop thickness: 45 mm  
ingombro posteriore per rotazione comando /  
rear encumbrance of control leverage: 40 mm*

<i>finitura - finish</i>	<i>codice - code</i>	<i>prezzo - price</i>
<i>satinato / satin finish</i>	8474 100	-

# Minimal

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile  
a doppio getto.

*Single lever faucet  
with rotating barrel and  
extractable shower head  
with double water-flow.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 140°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 45 mm*  
ingombro posteriore per rotazione comando / *rear encumbrance of control leverage: 40 mm*


finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8473 000	-



# Camillo

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile.

*Single lever faucet  
with rotating barrel and  
extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 48 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 170°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*

finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8467 000	-
satinato / <i>satin finish</i>	8467 100	-



# Magnum

Miscelatore monocomando con canna girevole  
e doccia orientabile.

*Single lever faucet with rotating barrel  
and movable shower*



*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included  
foro per miscelatore / hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm  
angolo di rotazione / rotating angle: 360°  
cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge  
spessore max top / max worktop thickness: 50 mm  
ingombro posteriore per rotazione comando /  
rear encumbrance of control leverage: 50 mm*

finitura - finish

codice - code

prezzo - price

cromato / chromed


8484 000

-

# Spring

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

*Single lever faucet with rotating barrel and extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
 foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
 base d'appoggio / *built-in base: Ø 45 mm*  
 angolo di rotazione / *rotating angle: 140°*  
 cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
 spessore max top / *max worktop thickness: 55 mm*  
 ingombro posteriore per rotazione comando / *rear encumbrance of control leverage: 80 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8472 000	-

# Flexo

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca snodabile.

*Single lever faucet with rotating barrel with flexible head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
 foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
 base d'appoggio / *built-in base: Ø 51 mm*  
 angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
 cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
 spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8456 000	-

# Play

Miscelatore monocomando con canna girevole

*Single lever faucet with rotating barrel*



*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included*  
*foro per miscelatore / hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
*base d'appoggio / built-in base: ø 50 mm*  
*angolo di rotazione / rotating angle: 360°*  
*cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge*  
*spessore max top / max worktop thickness: 40 mm*  
*ingombro posteriore per rotazione comando /*  
*rear encumbrance of control leverage: 40 mm*


<i>finitura - finish</i>	<i>codice - code</i>	<i>prezzo - price</i>
<i>cromato / chromed</i>	8487 000	-

a partire da settembre 2011 / availability: september 2011

# Just

Miscelatore monocomando con canna girevole.

*Single lever faucet with rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: 130x55 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 45 mm*


finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8475 000	-



# 1/2 Circle

Miscelatore monocomando con canna girevole.

*Single lever faucet with rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*  
ingombro posteriore per rotazione comando / *rear encumbrance of control leverage: 40 mm*


finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8480 000	-



# Geo

Miscelatore monocomando con canna girevole.

*Single lever faucet with rotating barrel.*




*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included*  
*foro per miscelatore / hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
*base d'appoggio / built-in base:  $\varnothing$  55 mm*  
*angolo di rotazione / rotating angle: 360°*  
*cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge*  
*spessore max top / max worktop thickness: 40 mm*

<i>finitura - finish</i>	<i>codice - code</i>	<i>prezzo - price</i>
<i>cromato / chromed</i>	8454 000	-

# Tre Alto

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 52 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*

finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
--------------------------	----------------------	-----------------------


cromato / <i>chromed</i>	8468 000	-
--------------------------	----------	---



# Tre Basso

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 55 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*

finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
--------------------------	----------------------	-----------------------


cromato / <i>chromed</i>	8457 000	-
--------------------------	----------	---



# Arsenio

Miscelatore monocomando con canna girevole a scomparsa (Up&Down), con bocca estraibile e comando remoto.

*Single-lever mixer tap with rotating, collapsible barrel (Up&Down), with extractable head and remote control .*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
necessario doppio foro, distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm /  
*double hole needed, distance between the holes: max 500 mm - min 85 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  52 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8471 000	-

# Ellis

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: 66x46 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*


finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8463 000	-



# Luisa

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*  
ingombro posteriore per rotazione comando / *rear encumbrance of control leverage: 50 mm*

finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8482 000	-



# NYC

Miscelatore monocomando con canna girevole.

*Single lever faucet with rotating barrel.*




*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included  
foro per miscelatore / hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm  
base d'appoggio / built-in base:  $\varnothing$  50 mm  
angolo di rotazione / rotating angle: 360°  
cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge  
spessore max top / max worktop thickness: 40 mm  
ingombro posteriore per rotazione comando /  
rear encumrance of control leverage: 40 mm*

<i>finitura - finish</i>	<i>codice - code</i>	<i>prezzo - price</i>
<i>cromato / chromed</i>	8486 000	-

# Lorenzo

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile.

*Single lever faucet  
with rotating barrel  
and extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 48 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*




finitura - finish	codice - code	prezzo - price
cromato / chromed	8466 000	-
satinato / satin finish	8466 100	-

# Peppone

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 48 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*




finitura - finish	codice - code	prezzo - price
cromato* / chromed*	8465 000	-

# KS

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is includeD*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 50 mm*

finitura - *finish*

codice - *code*

prezzo - *price*

cromato / *chromed*


8485 000

-

# Gamma

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e bocca estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower head.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is include*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 180°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 30 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8483 000	-

# MN

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 55 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 35 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
acciaio inox satinato <i>satin stainless steel finish</i>	8453 000	-

# F2000 - Alto

Miscelatore monocomando con canna girevole.

*Single lever faucet with rotating barrel.*




*piastra di rinforzo inclusa / strengthening plate is included*  
*foro per miscelatore / hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
*base d'appoggio / built-in base:  $\varnothing$  50 mm*  
*angolo di rotazione / rotating angle: 360°*  
*cartuccia con dischi ceramici / ceramic disc cartridge*  
*spessore max top / max worktop thickness: 55 mm*  
*ingombro posteriore per rotazione comando /*  
*rear encumbrance of control leverage: 40 mm*

<i>finitura - finish</i>	<i>codice - code</i>	<i>prezzo - price</i>
<i>cromato / chromed</i>	8458 000	-

# F2000 - Basso

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  60 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 180°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 50 mm*

finitura - finish	codice - code	prezzo - price
cromato / chromed	8459 000	-
satinato / satin finish	8459 100	-




a partire da settembre 2011 / *availability: september 2011*

# GF

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in:  $\varnothing$  35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base:  $\varnothing$  53 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 30 mm*


finitura - finish	codice - code	prezzo - price
cromato / chromed	8452 000	-



# S1000 - Z66

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 55 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 55 mm*  
ingombro posteriore per rotazione comando / *rear encumbrance of control leverage: 60 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8448 500	-

# MS

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 170°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8445 000	-
satinato / <i>satin finish</i>	8445 800	-

# GS

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 54 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 120°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 30 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8447 000	-

## S1000 - Z65

Miscelatore monocomando  
con canna girevole  
e doccia estraibile.

*Single lever faucet with  
rotating barrel  
and extractable shower.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 55 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 180°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 45 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8449 500	-

# S1000 - Z85

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 48 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 55 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8442 500	-

# MC

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: ø 45 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 40 mm*



finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8446 000	-

# LO

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.  
Design: Lucci & Orlandini.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.  
Design: Lucci & Orlandini.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *base d'appoggio: Ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 35 mm*




finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8444 000	-

# S1000 - RO

Miscelatore monocomando  
con canna girevole.

*Single lever faucet with  
rotating barrel.*



piastra di rinforzo inclusa / *strengthening plate is included*  
foro per miscelatore / *hole for tap's building-in: Ø 35 mm*  
base d'appoggio / *built-in base: Ø 50 mm*  
angolo di rotazione / *rotating angle: 360°*  
cartuccia con dischi ceramici / *ceramic disc cartridge*  
spessore max top / *max worktop thickness: 55 mm*



finitura - <i>finish</i>	codice - <i>code</i>	prezzo - <i>price</i>
cromato / <i>chromed</i>	8443 002	-