

## 水槽 Tornado



水槽

代码: 1679 860



### 细节

表面处理 拉丝 Foster

---

质地 拉丝 Foster

---

边型和安装方式 台下

---

材料 AISI 304 不锈钢

---

底座 80 cm

---

尺寸 816x524 mm

---

标准配件 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

---

龙头孔 2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔

---


安装孔 View technical data sheet


---

下水器	否
宽	82 cm
盆内尺寸	730x440mm
单槽/双槽	单槽
下水组件	自动下水器 (PR)

## 特点

双龙头孔	龙头安装区配备了两个龙头安装孔。在第二个孔中，可以安装自动排水管的遥控器，或者，一个实用的肥皂分配器。
高厚度	1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。
自动下水器	提供带有圆形遥控旋钮的垃圾配件；实用的配件，无需弄湿即可将水从碗中沥干。
3.5" 下水器提篮	Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。
可提供第二/第三个孔	水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。
深盆	得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。





## EQUIPMENT



自动下水  
8407 100

## OPTIONAL ACCESSORIES




**Twin 伊罗科木砧板**  
8644 003



**不锈钢爪篱**  
8154 000



**不锈钢背板**  
8100 154



**不锈钢背板**  
8100 111



**伊罗科木砧板**  
8659 111



**伊罗科木砧板**  
8659 112



**白托盘**  
8152 100



**白爪篱**  
8151 100

## RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 **Delta**  
8441 000