

Lavello F300

Vasca a sinistra

Lavelli in acciaio inox

Codice: 1353 062



CARATTERISTICHE

GANCI SCORREVOLI

Esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

PIÙ VALORE

Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori. È così, grazie anche alla lunga esperienza, che sappiamo realizzare lavelli di qualità superiore e con una migliore resistenza all'invecchiamento.

POSSIBILITÀ SECONDO/TERZO FORO

Il lavello è personalizzabile con l'esecuzione su richiesta in fase d'ordine di fori aggiuntivi, utilizzabili per miscelatori a doppio foro, per pilette con comando remoto o per l'installazione di dispenser per il sapone. Le posizioni sono segnalate sui disegni con fori a linea tratteggiata.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Spazzolato

Base	60 cm
------	-------

Dimensioni	970x500 mm
------------	------------

Dotazioni standard	Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola
--------------------	---

Fori Mixer	1 foro di serie - 2° e 3° su richiesta
------------	--

Foro incasso	950x480 mm
--------------	------------

Gocciolatoio	Si
--------------	----

Larghezza	97 cm
-----------	-------

Misura vasca	340x400 + 150x300mm
--------------	---------------------

Numero vasche	2 vasche
---------------	----------

Piletta	Piletta 3,5"
---------	--------------

ACCESSORI OPZIONALI



Cestello inox
8611 000



Scolapasta bianco
8151 100



Tagliere in HDPE
8657 001



Vaschetta bianca
8153 100

PILETTE AUTOMATICHE OPZIONALI



Piletta automatica
8407 100



Piletta automatica
8407 000



Piletta automatica LIRA
8407 102



Piletta automatica LIRA
8407 103