

Lavello Uragano

Lavelli in acciaio inox

Codice: 1555 609



CARATTERISTICHE

GANCI SCORREVOLI

Esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.

LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale


Acciaio inox AISI 304

Texture	Spazzolato
Base	100 cm
Dimensioni	970x500 mm
Dotazioni standard	Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola
Fori Mixer	1 foro di serie - 2° foro su richiesta
Foro incasso	950x480 mm
Gocciolatoio	No
Larghezza	97 cm
Misura vasca	910x440mm
Numero vasche	1 vasca
Piletta	Piletta 3,5"

IN DOTAZIONE

1 x Tagliere in legno Iroko 8659
112
1 x Portavaschetta 8100 112
1 x Vaschetta bianca 8152 100
1 x Scolapasta bianco 8151 100

DATI TECNICI




GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Tagliere in legno Iroko
8659 112



Portavaschetta
8100 112



Vaschetta bianca
8152 100
* solo in abbinamento con l'accessorio
8100 112




Scolapasta bianco
8151 100

ACCESSORI OPZIONALI



Griglia portapiatti inox
8100 154



Griglia portapiatti inox
8100 111



Scolapasta inox
8154 000



Tagliere Twin in legno Iroko
8644 003

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Miscelatore KS Plus
8522 000



Miscelatore Magnum
8484 000