

Lavello KS



Lavelli in acciaio inox

Codice: 2182 460



CARATTERISTICHE

GANCI SCORREVOLI

Esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

PIÙ VALORE

Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori. È così, grazie anche alla lunga esperienza, che sappiamo realizzare lavelli di qualità superiore e con una migliore resistenza all'invecchiamento.

VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Finitura


Spazzolato Foster

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture	Microfoster
Base	80-90 cm
Dimensioni	860 x 500 mm
Dotazioni standard	Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola
Fori Mixer	1 foro di serie
Foro incasso	840 x 480 mm
Gocciolatoio	No
Larghezza	86 cm
Misura vasca	340x400mm
Numero vasche	2 vasche
Piletta	Piletta 3,5"


DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Cestello portapiatti inox
8100 303

* solo in abbinamento con l'accessorio
8644 101



Tagliere in cristallo
8633 300



Tagliere in cristallo
8631 300



Tagliere in HDPE
8657 001



Tagliere Twin in HDPE
8644 101



Vaschetta bianca
8153 100



**Kit grattugia con supporto per
anello e vassoio di raccolta alimenti**

8159 101

* solo in abbinamento con l'accessorio
8644 101