



Cappa d'aspirazione S4001 Special - Isola

Cappe d'aspirazione

Codice: 2442150 2442210 2442300

Codice: 2442 150 1201 - 1500 mm

Codice: 2442 210 1501 - 2100 mm

Codice: 2442 300 2101 - 3000 mm



CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture	Spazzolatura in linea
Altezza camino	810 - 1220 mm
Classe energetica	A
Dettagli sul tipo di prodotto	Camino telescopico
Filtri antigrasso	2 Filtri antigrasso
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	2442 150: Illuminazione LED 18 x 1W (5.600 kelvin) 2442 210: Illuminazione LED 24 x 1W (5.600 kelvin) 2442 300: Illuminazione LED 30 x 1W (5.600 kelvin)
Portata d'aria	700mc/h
Potenza motore	160W
Tipo di cappa	Cappa a isola
Tipo comandi	Comandi elettronici Minimal
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm


Note:

Tiranti telescopici in tubolare ø28 / 25mm (incluso)


Opzioni su richiesta:

- Barra portamestoli
 - Mensolone inox (H.min 30 mm)
 - Tiranti con cavetti in acciaio ø3 mm (Non compatibile con mensolone inox)
 - Finitura acciaio Vintage
 - Camino decentrato
 - Camino sagomato per tetto inclinato
 - Lato cappa fuori-squadro
 - Tiranti tubolari fissi diametro 10mm
 - Staffe inox a scomparsa per sostegno cappe parete (no cappe isola)
 - Profondità corpo cappa
-

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Filtro carbone Long Life
9700 001