

Canale attrezzato

Canali attrezzati

Codice: 3024 800



CARATTERISTICHE

LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Sopratop | Filotop

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Finitura

Spazzolato Foster

Texture

Spazzolatura in linea

Base

45 cm

Dimensioni esterne

450 x 170 mm

Dimensioni interne

422 x 142 mm

Larghezza

45 cm

Lunghezza

3 unità - Standard

Foro incasso

Vedi scheda tecnica

Dotazioni standard

Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, imballo in scatola


Piletta

Piletta 1¼"


Chiave di lettura per gli
accessori

Le lunghezze dei canali e degli accessori sono indicate in "unità", per la composizione la somma delle "unità" degli accessori deve corrispondere alla lunghezza in "unità" del canale.


DATI TECNICI




Filktop/Flush-mount





B-B:
Dettaglio installazione
Installation detail



A-A:
Dettaglio installazione e sistema di fissaggio
Installation detail and fixing system



Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Gocciolatoio Black
8100 058



Kit "C"
8100 701



Kit "D"
8100 704



Kit "E"
8100 705



Kit "G"
8100 710



Kit "H"
8100 702



Portacoltelli inox
8100 712



Portapiatti inox
1773 100



Portaprese inox
8000 020



Vaschetta forata inox
8151 003