

Lavello Diade

Lavelli in acciaio inox

Codice: 3028 850



CARATTERISTICHE

FONDO STAMPATO

Il fondo stampato garantisce il perfetto deflusso dell'acqua e facilita le operazioni di pulizia grazie al gradino perimetrale con le pareti inclinate.

LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

PILETTA SPACE

Grazie al tappo in acciaio inox dona allo scarico un aspetto minimal. Space ha inoltre un ingombro limitato e permette l'ottimale utilizzo del vano sottolavello.

SISTEMA SALVASPAZIO

Piletta e sifone sono studiati per lasciare il maggior spazio possibile nella zona sotto-lavello, sempre più utile oggi con i sistemi di raccolta differenziata.

TROPPO PIENO PERIMETRALE

Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La soluzione a scarico perimetrale migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.

VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Sottotop

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Spazzolatura in linea

Finitura

Spazzolato Foster

Base

90 cm

Larghezza

80 cm

Dimensioni

800 x 440 mm

Misura vasca

760 x 400 mm

Foro incasso

Vedi scheda tecnica

Dotazioni standard

Ganci di fissaggio, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola

Fori Mixer

Nessun foro di serie

Gocciolatoio

No

Numero vasche


1 vasca

Piletta

Piletta 3,5"

DATI TECNICI


Sottotop/Under-mount Base 90 | 90 Cabinet



A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Sottotop/Under-mount Base 120 | 120 Cabinet









A: Foro Mix/Mixer tap cut-out

B: Foro comando automatico piletta/Automatic waste-fitting command cut-out

Sottotop/Under-mount Base 120 | 120 Cabinet

Cut out size
Dimensioni per foratura top



Quota max per piletta automatica / Max quote for automatic drain


*lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

*Minimum thickness must be evaluated in reference to the material's resistance

sink thickness/spessore acciaio

1

SOTTOTOP



GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Tagliere multifunzione Black
8100 608

ACCESSORI OPZIONALI



Vaschetta forata inox
8151 001



Coperchio Black
8151 005



Scolapasta inox
8151 010



Tagliere rotondo in Iroko
8642 005

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



VOLTA
8491 100



Dispenser Evo Satinato
8520 100



Canale attrezzato Diade
8100 800



Canale attrezzato Diade
8100 801



Canale attrezzato Diade
8100 802

PILETTE AUTOMATICHE OPZIONALI



Piletta automatica Space Push - PP
8407 116