


Piano cottura S4000 Induction



Piani Cottura a Induzione

Codice: 7334 240



CARATTERISTICHE

DOPPIO POWERBOOST

Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).

POT DETECTOR

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

SMART FAN SYSTEM

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Bordo bisellato - per installazione a filo piano o per incasso sopratop
Colorazione	Nero
Materiale	Vetroceramica
Dimensioni	1100x350 mm
Dimensioni base	120cm
Elemento riscaldante	4 zone
Foro incasso	Vedi scheda tecnica
Larghezza	110 cm
Potenza totale	7.400 W
Sinistro	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro SX	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro DX	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Destro	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona + doppio Powerboost
Sicurezza	Dotazione di sicurezza

Tipologia

Piano Cottura a Induzione


Tipo comandi

Touch Control


Note:

* Powerboost
** Doppio Powerboost

DATI TECNICI



Cut out size
Dimensioni per foratura top



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSORI OPZIONALI



**Batteria pentole Induction PRO
8pz.**

8210 008

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



**Cappa d'aspirazione Ghost 120
Sopratop I Filotop**

2451 120