



Fregadero Uragano

fregaderos

Código: 1054 600



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Sobre encimera con óptica enrasado
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Foster cepillado




Base	100 cm
Dimensiones	983x513 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición
Hueco de encastre	950 x 480 mm
Escurridor	No
Anchura	98 cm
Medida de la cubeta	910x440mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "



DIBUJOS TÉCNICOS





Foster ==

GALERÍA









ACCESORIOS OPCIONALES



Cubeta blanca 8152 100 * sólo en combinación con el accesorio 8100 112



escurre pasta blanco 8151 100



Porta cubeta 8100 112



Rejilla portaplatos inox 8100 111



Rejilla portaplatos inox sólo se puede utilizar en combinación con los accesorios 8644 003

8100 154

* sólo en combinación con el accesorio 8644 003



Tabla de corte Twin de madera Iroko 8644 003



MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus 8522 000



Monomando Magnum 8484 000