

Fregadero Circolari

fregaderos

Código: 1130 060



CARACTERÍSTICAS

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

DETALLES

Borde Instalación

Enrasado | FTS

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture

Foster cepillado

Acabado

Foster cepillado

Base	45 cm
------	-------

Dimensiones	ø 425
-------------	-------

Medida de la cubeta	Ø 380mm
---------------------	---------

Número de cubetas	1 cubeta
-------------------	----------

Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
-------------------	----------------------------

Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--


Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
---------------------	--------------------------

Escurridor	No
------------	----



Notas:	Fregadero cepillado Foster con pulido concéntrico muy eficaz
--------	--

DIBUJOS TÉCNICOS

FT



FTS



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Tabla de corte de madera Iroko

8648 002

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus

8522 000

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático
8407 000



Desagüe automático
8407 100



Desagüe automático LIRA
8407 102



Desagüe automático LIRA
8407 103