

## Fregadero Circolari Copper

fregaderos

Código: 1130 868



### CARACTERÍSTICAS

#### COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

### DETALLES

#### Borde Instalación

Bajo la encimera

#### Material

Acero inoxidable AISI 304

#### Texture

Foster cepillado

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acabado             | PVD                                                                        |
| Colorante           | Copper                                                                     |
| Base                | 45 cm                                                                      |
| Dimensiones         | ø 425                                                                      |
| Medida de la cubeta | Ø 380mm                                                                    |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Hueco de encastre   | ø 380                                                                      |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie                                                   |
| Escurridor          | No                                                                         |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Notas:              | Fregadero cepillado Foster con pulido concéntrico muy eficaz               |

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



**Tabla de corte de madera Iroko**

8648 002

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Omega Plus Copper**

8498 858

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático Space Push**  
**Copper**  
8407 122