Fregadero S3000

Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 1384 062

CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA	Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.
DESAGÜE 3,5" BASKET	Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.
FREGADEROS DE ESPESOR	Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.
POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO	El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES

Borde Instalación	Enrasado | FTS
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Foster cepillado

Base	60 cm
Dimensiones	873x513 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Escurridor	Si
Anchura	87 cm
Medida de la cubeta	400 x 400 mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS


210
496.5
376.5
56.5
81.5
90
513
400
R60
optional hole
foro opzionale
376.5
56.5
46.5
400
426.5
873



• Built–in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERÍA

ACCESORIOS OPCIONALES

Cesta blanca de acero inoxidable
8612 000



Cesta portaplatos inox
8100 303
* sólo en combinación con el accesorio 8644 101

Cubeta blanca
8153 100

Tabla de corte de cristal
8631 300

Tabla de corte de HDPE
8657 001

Tabla de corte de madera Iroko
8646 000

Tabla de corte Twin in HDPE
8644 101

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES

Desagüe automático
8407 100

Desagüe automático
8407 000

Desagüe automático LIRA
8407 102

Desagüe automático LIRA
8407 103