Fregadero GK

fregaderos

Código: 1405 800

CARACTERÍSTICAS

CUBETA QUADRA - RADIO 0/9	Las cubetas cuadradas de Foster tienen los bordes verticales perfectamente cuadrados, mientras que los del fondo de la cubeta tienen un pequeño radio de 9 mm que facilita las operaciones de limpieza.
DESAGÜE SPACE	Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo utilizo del compartimiento inferior del fregadero.
DOBLE ORIFICIO MONOMANDO	El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.
FONDO DIAMANTADO	El desagüe en el fondo de la cubeta es una característica importante, siempre cuidada en las soluciones de Foster. En los modelos cuadrados de fondo plano el desagüe está garantizado por el elegante diamantado que facilita el flujo del agua.
FREGADEROS DE ESPESOR	Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.
REBAJE INCLINADO	El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.
REBOSADERO PERIMETRAL	El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

SISTEMA DE AHORRO ESPACIO	Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Bajo la encimera
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Base	60 cm
Dimensiones	480x450 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
Hueco de encastre	450x420 mm
Escurridor	No
Anchura	48 cm
Medida de la cubeta	370x400mm

Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe SPACE 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA

ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta portaplatos inox
8100 303

Planche de découpe en HDPE Twin
8644 100

Tabla de corte deslizante de madera Iroko
8656 001

Bandeja perforada inox
8151 000

Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos
8159 101

MARIDAJE RECOMENDADO

Monomando GK
8488 000

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES

Desagüe automático - PM
8407 113

Desagüe automático Space - PA
8407 108

Desagüe automático Space - PE
8407 109

Desagüe automático Space Light - PL
8407 117

Desagüe automático Space Milano
8407 115

Desagüe automático Space Push - PP
8407 116