

Fregadero Triplo Invaso

Cubeta a la derecha

fregaderos

Código: 1488 861



CARACTERÍSTICAS

DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA

En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

TRIPLE REBAJE

Un ingenioso diseño con un sistema de tres rebajes donde los accesorios se alojan en niveles distintos. En el primero, deslizan las innovadoras rejillas Black, una grande y práctica superficie para enjuagar, escurrir, y trabajar. El segundo rebaje ha sido diseñado para apoyar y deslizar una combinación completa de accesorios que hacen que sea segura y práctica cada operación: de enjuague, escurrido, corte, rallado ... siempre dentro del fregadero. Las nuevas rejillas Black caracterizan fuertemente la estética y la funcionalidad. Higiénicas, ligeras, resistentes y fáciles de limpiar, además, son ecológicas al 100%, una elección respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea.

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Bajo la encimera

Texture Foster cepillado

Material Acero inoxidable AISI 304

Base 90 cm

Dimensiones 835x515 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 2 orificios de serie

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos

Escurreidor No


Anchura 83 cm

Medida de la cubeta 500x400 + 233x335mm

Número de cubetas 2 cubetas

Desagüe Desagüe con mando automático PR

DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca
8612 100



Cesta blanca de acero inoxidable
8612 000



Cesta portaplatos inox
8100 301



Cubeta blanca
8153 100



escurrir pasta en acero inoxidable
8154 000



Rejilla portaplatos inox
8100 115



Tabla de corte de HPDE
8657 001



Tabla de corte de madera Iroko
8643 115



**Tabla de corte deslizante de
madera Iroko**
8643 116