

Fregadero Triplo Invaso



Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 1488 862



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

DESAGÜE CON MANDO A DISTANCIA

En dotación el desagüe automático con mando a distancia giratorio, un cómodo accesorio que evita mojarse las manos para vaciar los fregaderos del agua.

DOBLE ORIFICIO MONOMANDO

El amplio banco de la grifería ya está provisto de serie de 2 orificios para el grifo. En el segundo orificio es posible instalar el mando a distancia del desagüe automático o, en alternativa, un dispensador práctico para el jabón.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

TRIPLE REBAJE

Un ingenioso diseño con un sistema de tres rebajes donde los accesorios se alojan en niveles distintos. En el primero, deslizan las innovadoras rejillas Black, una grande y práctica superficie para enjuagar, escurrir, y trabajar. El segundo rebaje ha sido diseñado para apoyar y deslizar una combinación completa de accesorios que hacen que sea segura y práctica cada operación: de enjuague, escurrido, corte, rallado ... siempre dentro del fregadero. Las nuevas rejillas Black caracterizan fuertemente la estética y la funcionalidad. Higiénicas, ligeras, resistentes y fáciles de limpiar, además, son ecológicas al 100%, una elección respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
---------	------------------

Borde Instalación	Bajo la encimera
-------------------	------------------

Material	Acero inoxidable AISI 304
----------	---------------------------

Texture	Foster cepillado
---------	------------------

Base	90 cm
------	-------

Dimensiones	835x515 mm
-------------	------------

Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--

Orificios Monomando	2 orificios de serie
---------------------	----------------------

Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
-------------------	----------------------------

Escurridor	No
------------	----


Anchura	83 cm
---------	-------

Medida de la cubeta	500x400 + 233x335mm
---------------------	---------------------

Número de cubetas	2 cubetas
-------------------	-----------

Desagüe	Desagüe con mando automático PR
---------	---------------------------------

DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca
8612 100



Cesta blanca de acero inoxidable
8612 000



Cubeta blanca
8153 100



Rejilla portaplatos inox
8100 115



Tabla de corte de HDPE
8657 001



Tabla de corte de madera Iroko
8643 115



**Tabla de corte deslizante de
madera Iroko**
8643 116