

Fregadero Uragano

fregaderos

Código: 1555 070



CARACTERÍSTICAS

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE MAXI 7 "

El desagüe de 7 "tiene dimensiones decididamente superiores al estándar. El desagüe incluye una cesta espaciosa y profunda para la recolección de residuos de alimentos.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación


Estándar (Borde 8 mm)

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
Base	100 cm
Dimensiones	970 x 500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie
Hueco de encastre	950 x 480 mm
Escurridor	No
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	910x440mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 7 "

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cubeta blanca

8152 100

* sólo en combinación con el accesorio
8100 112




escurre pasta blanco

8151 100



Porta cubeta

8100 112



Rejilla portaplatos inox

8100 111



**Rejilla portaplatos inox sólo se
puede utilizar en combinación con
los accesorios 8644 003**

8100 154

* sólo en combinación con el accesorio
8644 003



**Tabla de corte Twin de madera
Iroko**

8644 003

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando KS Plus

8522 000



Monomando Magnum

8484 000