

Fregadero FM Marine



Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 1973 962



CARACTERÍSTICAS

ACERO MARÍTIMO

La colección de fregaderos y placas de cocción Marine utiliza acero inoxidable AISI 316, material de alta calidad, ampliamente utilizado en la industria marina, lo que garantiza la mejor resistencia a los efectos corrosivos de los ácidos contenidos en los alimentos, en la sal y en los detergentes.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

POSIBILIDAD DE AGUJEROS ADICIONALES

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.


DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Material	Acero inoxidable AISI 316
Texture	Foster cepillado
Base	60-80 cm
Dimensiones	970 x 500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2 y 3° bajo petición
Hueco de encastre	950 x 480 mm
Escurridor	Si
Anchura	97 cm
Medida de la cubeta	362,5x400 + 150x300mm
Número de cubetas	2 cubetas
Desagüe	Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



escurre pasta blanco
8151 100



Tabla de corte de HDPE
8657 001

MARIDAJE RECOMENDADO



Miscelatore Gamma 3 vie - satinato
8496 100



Monomando Lorenzo
8466 000

Monomando NYC
8486 000

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático
8407 100



Desagüe automático
8407 000



Desagüe automático LIRA
8407 103