

## Fregadero KE - R15

fregaderos

Código: 2152 850



### CARACTERÍSTICAS



|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUBETA DE RADIO ESTRECHO | Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.                                                                                                    |
| DESAGÜE 3,5" BASKET      | Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.                                                                                                                 |
| FREGADEROS DE ESPESOR    | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.                                                                                                |
| REBOSADERO PERIMETRAL    | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |


### DETALLES

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Acabado           | Foster cepillado          |
| Borde Instalación | Bajo la encimera          |
| Material          | Acero inoxidable AISI 304 |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 40 cm                                                                      |
| Dimensiones         | 310x440 mm                                                                 |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie                                                   |
| Hueco de encastre   | Ver hoja de datos técnicos                                                 |
| Escurridor          | No                                                                         |
| Anchura             | 31 cm                                                                      |
| Medida de la cubeta | 270x400mm                                                                  |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Desagüe             | Desagüe 3.5 "                                                              |

## DIBUJOS TÉCNICOS





Cut out size  
Dimensioni per foratura top


## ACCESORIOS OPCIONALES



**Tabla de corte de cristal**  
8631 300



**Tabla de corte de HDPE**  
8657 001



**Cesta portaplatos inox**  
8100 201

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Camillo**  
8467 000



**Monomando Lorenzo**  
8466 000

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático - PM**  
8407 113



**Desagüe automático Space - PA**  
8407 108



**Desagüe automático Space - PE**  
8407 109



**Desagüe automático Space Light - PL**  
8407 117



**Desagüe automático Space Milano**  
8407 115



**Desagüe automático Space Push - PP**  
8407 116