

## Fregadero KE Copper

fregaderos

Código: 2157 858



### CARACTERÍSTICAS

#### COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

#### CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

### DETALLES

Acabado

PVD

Borde Instalación

Bajo la encimera

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Colorante           | Copper                                                                     |
| Material            | Acero inoxidable AISI 304                                                  |
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 80 cm                                                                      |
| Dimensiones         | 750 x 440 mm                                                               |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie                                                   |
| Hueco de encastre   | Ver hoja de datos técnicos                                                 |
| Escurridor          | No                                                                         |
| Anchura             | 75 cm                                                                      |
| Medida de la cubeta | 710 x 400 mm                                                               |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Desagüe             | Desagüe 3.5 "                                                              |

## DIBUJOS TÉCNICOS





Cut out size  
Dimensioni per foratura top

## GALERÍA




## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cesta blanca**  
8612 100



**Cesta blanca de acero inoxidable**  
8612 000



**Cesta portaplatos inox**  
8100 303  
\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Cubeta blanca**  
8153 100



**Rejilla portaplatos inox sólo se  
puede utilizar en combinación con  
los accesorios 8644 003**  
8100 154



**Tabla de corte de cristal**  
8631 300



**Tabla de corte de HDPE**  
8657 001



**Tabla de corte Twin in HDPE**  
8644 101



**Bandeja perforada inox**  
8151 000  
\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Cesta portaplatos inox**  
8100 201



**Kit rallador con soporte para anillo  
y bandeja de recogida de alimentos**  
8159 101  
\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Omega Copper**  
8497 400