

Canal equipado slim

Canales equipados

Código: 3024 881



DETALLES

Borde Instalación

Bajo la encimera

Material

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Foster cepillado

Texture

Cepillado en la línea

Base

45 cm

Dimensiones externas

406 x 120 mm

Dimensiones internas

390 x 72 mm

Anchura

40,6 cm

Longitud

1 unidad - Slim

Hueco de encastre

Ver hoja de datos técnicos

Dotaciones estándar

Soportes de fijación, desagüe, caja de embalaje


Desagüe

Desagüe 1¼"


Clave de lectura para los accesorios.

Las longitudes de los canales y accesorios se indican en "unidades", para la composición la suma de las "unidades" de los accesorios debe corresponder a la longitud en "unidades" del canal.


DIBUJOS TÉCNICOS




Sottotop/Undermount



B-B:
Dettaglio installazione
Installation detail




A-A:
Dettaglio installazione positive reveal e sistema di fissaggio
Installation detail with positive reveal and fixing system



*spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori
*recommended thickness for a perfect match with the accessories

Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Bandeja perforada inox
8151 004



Kit "I"
8100 707