



Fregadero Evo

Cubeta a la derecha fregaderos Código: 3219 051



CARACTERÍSTICAS

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

POSIBILIDAD DE AGUJEROS ADICIONALES El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES


Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Foster cepillado
Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Base	90 cm



Hueco de encastre	1140 x 480 mm
Anchura	116 cm
Dimensiones	1160 x 500 mm
Medida de la cubeta	730 x 440 mm
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Escurridor	Si
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 3.5 "



DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES

Foster ==



Cesta blanca de acero inoxidable 8612 000



Cesta portaplatos inox 8100 303 * sólo en combinación con el accesorio

8644 101



Cubeta blanca 8153 100



Tabla de corte de cristal 8631 300



Tabla de corte de HDPE 8657 001



Tabla de corte Twin in HDPE 8644 101



Bandeja perforada inox 8151 000

* sólo en combinación con el accesorio 8644 101



Bandeja perforada inox PVD Copper 8151 008



Bandeja perforada inox PVD Gold 8151 009



Bandeja perforada inox PVD Gun Metal

8151 006



escurre pasta blanco 8151 100



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos

8159 101

* sólo en combinación con el accesorio 8644 101





Tabla de corte de cristal 8633 300



Tabla de corte Twin de madera Iroko con escurre pasta en acero inoxidable

8644 044

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Gamma

8483 001

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático 8407 100

0.07.00