

## Fregadero Angolare

fregaderos

Código: 3308 050



### CARACTERÍSTICAS

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

#### REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

### DETALLES

#### Acabado


Foster cepillado


#### Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Acero inoxidable AISI 304                                                  |
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 90 cm                                                                      |
| Dimensiones         | 830x830 mm                                                                 |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | 1 orificio de serie                                                        |
| Hueco de encastre   | Ver ficha técnica                                                          |
| Escurridor          | Si                                                                         |
| Anchura             | 83 cm                                                                      |
| Medida de la cubeta | 400x400 + 180x340 mm                                                       |
| Número de cubetas   | 2 cubetas                                                                  |
| Desagüe             | Desagüe 3,5" + 1,25" sobre el escurridor                                   |

## DIBUJOS TÉCNICOS





## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cesta blanca de acero inoxidable**  
8611 000



**Cubeta blanca**  
8153 100



**Rejilla portaplatos inox sólo se puede utilizar en combinación con los accesorios 8644 003**  
8100 154



**Tabla de corte de HDPE**  
8657 001




**Bandeja perforada inox**  
8151 000  
\* sólo en combinación con el accesorio 8644 101



**Cesta blanca**  
8612 100



**Cesta blanca de acero inoxidable**  
8612 000



**Cesta portaplatos inox**  
8100 303  
\* sólo en combinación con el accesorio 8644 101



**Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos**  
8159 101  
\* sólo en combinación con el accesorio 8644 101



**Tabla de corte de cristal**  
8631 300



**Tabla de corte Twin in HDPE**  
8644 101

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Camillo**

8467 000

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático**

8407 100



**Desagüe automático**

8407 000



**Desagüe automático LIRA**

8407 102



**Desagüe automático LIRA**

8407 103