



## Fregadero Phantom Edge R12 Gold

fregaderos

Código: 4340 059



### CARACTERÍSTICAS

#### GOLD

El acabado Gold se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

#### REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

#### CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

### DETALLES

Acabado PVD

---

Borde Instalación Bajo la encimera

---

Colorante Gold

---

Material Acero inoxidable AISI 304

---

Texture Cepillado en la línea

---

Base 45 cm

---

Dimensiones 416x416 mm

---

Dotaciones estándar Soportes de fijación, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

---

Orificios Monomando Ningún orificio de serie

---

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos

---

Escurreidor No

---

Anchura 41.6 cm

---

Medida de la cubeta 400x400mm

---


Número de cubetas 1 cubeta


---

Desagüe Desagüe 3.5 "


---

## DIBUJOS TÉCNICOS





Posizioni fori per fissaggio  
Fixing hole positions




\*spessore minimo consigliato che deve essere valutato in base alla resistenza del materiale.  
\*minimum recommended thickness that must be evaluated in reference to the material's resistance.

## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cesta blanca de acero inoxidable**

8612 000



**Cesta portaplatos inox**

8100 303

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Cesta portaplatos inox**

8100 201



**Cubeta blanca**

8153 100



**escurre pasta en acero inoxidable**

8154 000



**Rejilla portaplatos inox**

8100 154



**Tabla de corte de cristal**

8631 300



**Tabla de corte de HPDE**

8657 001



**Tabla de corte Twin in HDPE**

8644 101



**Bandeja perforada inox**

8151 000

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101



**Kit rallador con soporte para anillo  
y bandeja de recogida de alimentos**

8159 101

\* sólo en combinación con el accesorio  
8644 101

## RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático**  
8407 113



**Desagüe automático Space**  
8407 108



**Desagüe automático Space**  
8407 109



**Desagüe automático Space Light**  
8407 117



**Desagüe automático Space Milano**  
8407 115



**Desagüe automático Space Push**  
8407 116