

Fregadero Skin 400 Gun Metal Undermount



fregaderos

Código: 4456 846



CARACTERÍSTICAS

GUN METAL

El acabado Gun Metal se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

UNA SUPERFICIE DE ACERO SIN COSTURAS

El desagüe y el rebosadero están moldeados en el fregadero. Por lo tanto, el producto está formado por una sola superficie de acero sin fisuras ni intersticios. Una gran ventaja en términos de higiene.

CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE SPACE

Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo uso del compartimiento inferior del fregadero.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

SISTEMA DE AHORRO ESPACIO

Desagüe y sifón están diseñados para dejar el mayor espacio posible en la zona inferior del fregadero, hoy cada vez más útil con los sistemas de reciclaje.

DETALLES

| | |
|---------------------|--|
| Acabado | PVD |
| Borde Instalación | Bajo la encimera |
| Colorante | Gun Metal |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 |
| Texture | Foster cepillado |
| Base | 45 cm |
| Dimensiones | 440x440 mm |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | Ningún orificio de serie |
| Hueco de encastre | Ver hoja de datos técnicos |
| Escurridor | No |
| Anchura | 44 cm |

Medida de la cubeta

400 x 400 mm

Número de cubetas

1 cubeta


Desagüe


Desagüe SPACE 3.5 "

Notas:

Dado que el producto está formado por una única superficie de acero sin juntas ni intersticios, no se permite el uso de trituradores de basura y accesorios de residuos con control automático.

DIBUJOS TÉCNICOS





GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Tabla de corte de cristal
8631 300



Tabla de corte Twin in HDPE
8644 101



Tabla de corte Twin de madera Iroko con escurri pasta en acero inoxidable
8644 044



Cubeta blanca
8153 100




Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos
8159 101
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101




Bandeja perforada inox
8151 000

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Cesta portaplatos inox
8100 303
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox
8100 201

MARIDAJE RECOMENDADO



Monomando Omega Matt Black
8497 606



Monomando Omega Plus Matt Black
8498 626



Monomando Skin Gun Metal
8424 856



VELA PLUS GUN METAL satinado
8498 126