

## Fregadero Stripe

Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 4504 052



### CARACTERÍSTICAS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUBETA DE RADIO ESTRECHO | Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.                                                                                                    |
| CUBETA PROFUNDA          | Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.                                               |
| DESAGÜE 3,5" BASKET      | Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.                                                                                                                 |
| FREGADEROS DE ESPESOR    | Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.                                                                                                |
| REBOSADERO PERIMETRAL    | El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial. |

### DETALLES



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Acabado           | Foster cepillado                   |
| Borde Instalación | Sobre encimera con óptica enrasado |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Acero inoxidable AISI 304                                                  |
| Texture             | Foster cepillado                                                           |
| Base                | 80-90 cm                                                                   |
| Dimensiones         | 1173x513 mm                                                                |
| Dotaciones estándar | Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje |
| Orificios Monomando | 2 orificios de serie                                                       |
| Hueco de encastre   | 1140 x 480 mm                                                              |
| Escurridor          | Si                                                                         |
| Anchura             | 117 cm                                                                     |
| Medida de la cubeta | 750x350mm                                                                  |
| Número de cubetas   | 1 cubeta                                                                   |
| Desagüe             | Desagüe con mando automático PM                                            |

## EN DOTACIÓN

1 x Desagüe automático 8407  
113  
1 x Elemento portacuchillas

## DIBUJOS TÉCNICOS



## GALERÍA



## EL PAQUETE INCLUYE



**Desagüe automático - PM**  
8407 113

## ACCESORIOS OPCIONALES



**Rejilla portaplatos inox**  
8100 305



**Tabla de corte de madera Iroko**  
8643 117



**Rejilla Black**  
8100 618

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Milanello**  
8425 100



**Monomando NYC**  
8486 000