

OUTLINE H25



fregaderos

Código: 6625 000



CARACTERÍSTICAS

CUBETA DE RADIO ESTRECHO	Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.
CUBETA PROFUNDA	Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.
DESAGÜE SPACE	Gracias al tapón en acero inoxidable da al desagüe un aspecto minimalista. Space también tiene un espacio limitado y permite un óptimo utilizzo del compartimiento inferior del fregadero.
FREGADEROS DE ESPESOR	Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.
REBOSADERO PERIMETRAL	El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES


Borde Instalación	Rim h25 mm
Material	Acero inoxidable AISI 304


Texture	Cepillado en la línea
Base	90 cm
Dimensiones	880 x 518 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	2 orificios de serie - 3º orificio bajo petición
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Escurridor	No
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe con mando automático SPACE (PUSH)

EN DOTACIÓN


8407 116 - Desagüe automático
Space Push
8100 606 - Rejilla negra
8100 607 - Rejilla negra

DIBUJOS TÉCNICOS





GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Desagüe automático Space Push - PP
8407 116



Rejilla Black
8100 606



Rejilla Black
8100 607

ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Cubeta perforada inoxidable
8156 000



Tabla de corte de madera nogal
8642 004

MARIDAJE RECOMENDADO



OP satinado
8499 100



OUTLINE GAS H25
7441 000