




Placa de cocción - Placa de Inducción Modular

Placa de inducción

Código: 7362 305



DETALLES

Borde Instalación	Enrasado FTS
Colorante	Blanco
Material	Vitrocerámica
Alimentación	Monofásico: 230 V; 1P + N; Bifásico 400 V; 2P + N; 50.60 Hz
Dimensiones	Ø 300 mm
Descripción completa	Placa de inducción ø 300 mm - blanca - para Sistema Modular Induction
Elemento precalentamiento	1 zona
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Potencia total	2.300 (3.000)* W

Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
---------	---


Seguridad	Dotación de seguridad
-----------	-----------------------

Tipología	Placa de inducción
-----------	--------------------

Tipo de mandos	Touch control
----------------	---------------

Notas:	* Powerboost
--------	--------------

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



**Batería de cocina Induction PRO 8
pz.**
8210 008

MARIDAJE RECOMENDADO



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 040



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 030



**Modular Induction - Caja de
Conexión**
7369 020



**Placa de cocción Touch Control
Modular Induction**
7368 045



**Placa de cocción Touch Control
Modular Induction**
7368 035



**Placa de cocción Touch Control
Modular Induction**
7368 025