

## Évier Quadra

Eviers

Code: 1205 050



### CARACTÉRISTIQUES

#### CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

#### CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

#### DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### FOND DE DIAMANT

L'évacuation de l'eau au fond du cuve est une caractéristique importante, toujours soignée dans les solutions Foster. Dans les modèles carrés à fond plat, la vidange est garantie par l'élégant motif en losange qui facilite l'évacuation de l'eau.

#### PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

VIDANGE AVEC  
TÉLÉCOMMANDE

La vidange a pression avec télécommande rotative est inclus, un accessoire pratique qui évite de se mouiller les mains pour vider les cuves de l'eau.

DÉTAILS

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bord d'installation | Partiellement à fleur                                                          |
| Finition            | Brossée Foster                                                                 |
| Matériau            | Acier inoxydable AISI 304                                                      |
| Textures            | Satiné                                                                         |
| Base                | 45 cm                                                                          |
| Dimensions          | 479x510 mm                                                                     |
| Équipement standard | Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte |
| Trous mitigeur      | 2 trous en standard                                                            |
| Trou d'encastrement | 459x495 mm                                                                     |
| Égouttoir           | Non                                                                            |
| Largeur             | 48 cm                                                                          |
| Mesure cuve         | 400 x 400 mm                                                                   |



## FOURNI



**Vidange automatique - PM**  
8407 113


## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette blanche**  
8153 100



**Grille porte-assiettes inox ne peut  
être utilisé qu'en combinaison avec  
les accessoires 8644 003**  
8100 154



**Panier à vaisselle inox**  
8100 303  
\* uniquement en combinaison avec  
l'accessoire 8644 101



**Panier en acier inoxydable**  
8612 000



**Planche de découpe en HDPE**  
8657 001



**Planche de découpe en verre**  
8631 300




**Planche de découpe Twin in HDPE**  
8644 101



**Cuvette perforée en acier inoxydable**  
8151 000  
\* uniquement en combinaison avec  
l'accessoire 8644 101



**Kit râpes avec anneau de support et cuvette**  
8159 101  
\* uniquement en combinaison avec  
l'accessoire 8644 101



**Panier à vaisselle inox**  
8100 201