

## Évier Quadra EVO



Eviors

Code: 1255 050



### CARACTÉRISTIQUES

#### CUVE CARRÉE - RAYON 0

Les cuves carrées de Foster ont des bords verticaux parfaitement carrés.

#### CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviors qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### FOND MOULÉ

#### PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviors Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périphérique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

### DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Finition

Brossée Foster

Matériaux

Acier inoxydable AISI 304

Textures

Satiné

Base

60 cm

Dimensions

570 x 470 mm

Équipement standard

Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur

Pas de trous en standard

Trou d'encastrement

Voir fiche technique

Égouttoir

Non

Largeur

57 cm

Mesure cuve

530 x 430 mm

Numéro cuves

1 cuve

Vidange


Vidange de 3,5

## INCLU

1x Grille Black 8100 615

## DESSINS TECHNIQUES

**1257/05-**




**QUADRA EVO**  
**Optional accessories / Accessori opzionali**  
**FILOTOP / FLUSHMOUNT**

**LEVEL 1:**

**8100 615  
8100 614  
8100 037**

Level 1



**QUADRA EVO**  
**Optional accessories / Accessori opzionali**  
**FILOTOP / FLUSHMOUNT**


**LEVEL 2:**

**8100 615**






**1257/05-**




8100 615 + 8100 614  
POSIZIONATE A FILO VASCA / EDGE POSITIONING



8100 615  
POSIZIONATA SUL FONDO / BOTTOM POSITIONING

1255/05-





FT



R10.5

SPT

intaglio per il troppo-pieno  
solo con top > 10 mm  
recess for housing the over-flow  
only for top > 10 mm



## GALERIE



## FOURNI




**Grille Black**  
8100 615

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette blanche**  
8153 100



**Panier à vaisselle inox**  
8100 303



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable**  
8151 001



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable**  
8151 000



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable PVD Copper**  
8151 008



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable PVD Gold**  
8151 009



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable PVD Gun Metal**  
8151 006



**Kit Black**  
8100 037



**Kit râpes avec anneau de support  
et cuvette**  
8159 101

## DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**Vidange automatique - PM**  
8407 113



**Vidange automatique Space Light - PL**  
8407 117



**Vidange automatique Space Push - PP**  
8407 116



**Vidange automatique Space - PA**  
8407 108