

## Évier S3000

Cuve à gauche

Eviers

Code: 1384 062



### CARACTÉRISTIQUES

#### CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### POSSIBILITÉ DE DEUXIÈME/TROISIÈME TROU

L'évier peut être personnalisé avec l'exécution sur demande lors de la commande de trous supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour les mitigeurs à double trou, pour les vidanges avec télécommande ou pour l'installation de distributeurs de savon. Les positions sont marquées sur les dessins par des trous en pointillés.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

### DÉTAILS

#### Bord d'installation

A fleur | FTS

#### Matériau

Acier inoxydable AISI 304

#### Textures

Brossée Foster

|      |       |
|------|-------|
| Base | 60 cm |
|------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensions | 873x513 mm |
|------------|------------|

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement standard | Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Trou d'encastrement | Voir fiche technique |
|---------------------|----------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Égouttoir | Oui |
|-----------|-----|


|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 87 cm |
|---------|-------|


|             |              |
|-------------|--------------|
| Mesure cuve | 400 x 400 mm |
|-------------|--------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Numéro cuves | 1 cuve |
|--------------|--------|

|         |                |
|---------|----------------|
| Vidange | Vidange de 3,5 |
|---------|----------------|

## DESSINS TECHNIQUES





- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS


## GALERIE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette blanche**  
8153 100



**Panier à vaisselle inox**  
8100 303  
\* uniquement en combinaison avec  
l'accessoire 8644 101



**Panier en acier inoxydable**  
8612 000



**Planche de découpe en bois Iroko**  
8646 000



**Planche de découpe en HDPE**  
8657 001



**Planche de découpe en verre**  
8631 300



**Planche de découpe Twin in HDPE**  
8644 101

## DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**Vidange automatique**  
8407 100



**Vidange automatique**  
8407 000



**Vidange automatique LIRA**  
8407 103



**Vidange automatique LIRA**  
8407 102