



## Évier S3000

Cuve à gauche

**Eviers** 

Code: 1384 062



### **CARACTÉRISTIQUES**

**CUVE PROFONDE** 

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

**ÉVIERS PROFONDS** 

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

POSSIBILITÉ DE TROUS SUPPLÉMENTAIRES L'évier peut être personnalisé avec l'exécution sur demande lors de la commande de trous supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour les mitigeurs à double trou, pour les vidanges avec télécommande ou pour l'installation de distributeurs de savon. Les positions sont marquées sur les dessins par des trous en pointillés.

**VIDANGE 3,5" BASKET** 

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

### **DÉTAILS**

Bord d'installation

A fleur | FTS

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

**Textures** 


Brossée Foster




Base	60 cm
Dimensions	873x513 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Égouttoir	Oui
Largeur	87 cm
Mesure cuve	400 x 400 mm
Numéro cuves	1 cuve
Vidange	Vidange de 3,5

### **DESSINS TECHNIQUES**

# Foster ==



# Foster ==



• Built-in cut out for FTS - Foratura per installazione FTS

#### **GALERIE**





### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**



Cuvette blanche 8153 100



Panier à vaisselle inox 8100 303 \* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Panier en acier inoxydable 8612 000



Planche de découpe en HDPE 8657 001



Planche de découpe en verre 8631 300



Planche de découpe Twin in HDPE 8644 101



## **DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION**



**Vidange automatique** 8407 100



**Vidange automatique** 8407 000



**Vidange automatique LIRA** 8407 103



**Vidange automatiqye LIRA** 8407 102