

Évier GK



Eviers

Code: 1402 000



CARACTÉRISTIQUES

BORD INCLINÉ

Le bord inclinée combine l'évier et la table de cuisson dans une même collection, créant ainsi une combinaison de grande classe, fonctionnelle dans l'utilisation et le nettoyage des surfaces.

CUVE CARRÉE - RAYON 0/9

Les cuves carrées de Foster ont des bords verticaux parfaitement carrés, tandis que ceux du fond du cuve présentent un petit rayon de 9 mm qui facilite les opérations de nettoyage.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

FOND DE DIAMANT

L'évacuation de l'eau au fond du cuve est une caractéristique importante, toujours soignée dans les solutions Foster. Dans les modèles carrés à fond plat, la vidange est garantie par l'élégant motif en losange qui facilite l'évacuation de l'eau.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ESPACE	La vidange et le siphon sont conçus pour laisser le plus d'espace possible dans la zone sous l'évier, ce qui est de plus en plus utile aujourd'hui avec les systèmes de collecte des déchets.
VIDANGE AVEC TÉLÉCOMMANDE	La vidange a pression avec télécommande rotative est inclus, un accessoire pratique qui évite de se mouiller les mains pour vider les cuves de l'eau.
VIDANGE SPACE	Grâce à son bouchon en acier inoxydable, il donne un aspect minimal à la canalisation. Space a également une empreinte limitée et permet une utilisation optimale du compartiment sous l'évier.

DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur FTS
Finition	Brossée Foster
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Satiné
Base	90 cm
Dimensions	860x480 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	2 trous en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Égouttoir	Non


Largeur	86 cm
---------	-------

Mesure cuve	730 x 440 mm
-------------	--------------



Numéro cuves	1 cuve
--------------	--------

Vidange	Vidange avec contrôle automatique SPACE- PA
---------	---

DESSINS TECHNIQUES



Lavello serie GK cod. 1402/000



GALERIE




FOURNI



Vidange automatique Space - PA
8407 108

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Panier à vaisselle inox
8100 303



**Planche de découpe coulissant
Iroko**
8656 001



Planche de découpe en PEHD Twin
8644 100



**Cuvette perforée en acier
inoxydable**
8151 000



**Kit râpes avec anneau de support
et cuvette**
8159 101

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur GK
8488 000