


Évier FM

Cuve à droite

Eviers

Code: 1973 461



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

POSSIBILITÉ DE DEUXIÈME/TROISIÈME TROU

L'évier peut être personnalisé avec l'exécution sur demande lors de la commande de trous supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour les mitigeurs à double trou, pour les vidanges avec télécommande ou pour l'installation de distributeurs de savon. Les positions sont marquées sur les dessins par des trous en pointillés.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation


Standard (bord de 8 mm)

Finition

Brossée Foster

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Microfoster
Base	60-80 cm
Dimensions	970x500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard - 2ème et 3ème sur demande
Trou d'encastrement	950x480 mm
Égouttoir	Oui
Largeur	97 cm
Mesure cuve	362,5x400 + 150x300mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Panier en acier inoxydable
8611 000



Passoire blanche
8151 100



Planche de découpe en HDPE
8657 001

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Miscelatore Gamma 3 vie - satinato
8496 100



Mitigeur NYC
8486 000

Mitigeur Lorenzo
8466 000

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique
8407 100



Vidange automatique
8407 000



Vidange automatique LIRA
8407 103