


Évier KE R15 Copper

A fleur | FTS

Eviers

Code: 2157 058



CARACTÉRISTIQUES

COPPER

La finition Copper est obtenue en traitant l'acier par un procédé physique appelé PVD (Physical Vacuum Deposition) qui dépose des particules de métaux nobles sur la surface. Il en résulte un effet esthétique unique et raffiné et une amélioration des propriétés mécaniques de l'acier qui est plus résistant aux chocs et aux rayures.

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipée d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures	Brossée Foster
----------	----------------

Finition	PVD
----------	-----

Coloration	Copper
------------	--------

Base	80 cm
------	-------

Dimensions	750 x 440 mm
------------	--------------

Mesure cuve	710 x 400 mm
-------------	--------------

Largeur	75 cm
---------	-------

Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Numéro cuves	1 cuve
--------------	--------

Trous mitigeur	Pas de trous en standard
----------------	--------------------------

Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
---------------------	--

Égouttoir	Non
-----------	-----

Vidange	Vidange de 3,5
---------	----------------

DESSINS TECHNIQUES





Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSOIRES OPTIONNELS




Cuvette blanche

8153 100



Grille porte-assiettes inox ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les accessoires 8644 003

8100 154



Panier à vaisselle inox

8100 303

* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Panier à vaisselle inox

8100 201



Panier en acier inoxydable

8612 000



Planche de découpe en HDPE

8657 001



Planche de découpe en verre

8631 300



Planche de découpe Twin in HDPE

8644 101



Black grille

8100 617



Cuvette perforée en acier inoxydable

8151 000

* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Cuvette perforée en acier inoxydable PVD Copper

8151 008



Cuvette perforée en acier inoxydable PVD Gold

8151 009



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Gun Metal**
8151 006



Grille Black
8100 653



**Kit râpes avec anneau de support
et cuvette**
8159 101

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



Panier en acier inoxydable
8611 000

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**Vidange automatique Space Push
Copper**
8407 122