

Évier KS



Eviors

Code: 2182 460



CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS

Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

PLUS DE VALEUR

Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviors de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

Standard (bord de 8 mm)

Finition

Brossée Foster

Matériaux

Acier inoxydable AISI 304

Textures

Microfoster

Base

80-90 cm

Dimensions

860 x 500 mm

Équipement standard

Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur

1 trou en standard

Trou d'encastrement

840 x 480 mm

Égouttoir

Non

Largeur

86 cm

Mesure cuve

340x400mm


Numéro cuves

2 cuves

Vidange

Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES




GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cuvette blanche
8153 100



Panier à vaisselle inox
8100 303
* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Planche de découpe en HDPE
8657 001



Planche de découpe en verre
8633 300



Planche de découpe en verre
8631 300



Planche de découpe Twin in HDPE
8644 101



Kit râpes avec anneau de support et cuvette

8159 101

* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101