

## Hotte d'aspiration FL Slim white



Hottes d'aspiration

Code: 2450 190

Code: 2450 190 corps hotte blanc

Code : 2454 000 kit de cheminée télescopique



### CARACTÉRISTIQUES

#### FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

#### FONCTION AUTO MODE

Avec la fonction Auto, la hotte est équipée de capteurs de température et ajuste automatiquement le débit d'air en fonction de la chaleur dégagée par la surface de cuisson située en dessous.

#### ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

#### ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

### DÉTAILS

Coloration



Blanc

Matériau

Acier inoxydable

Textures	Satiné - verre
Hauteur cheminée	mode d'aspiration : 320-500 mm modalités de filtrage : 370-560 mm
Classe énergétique	A
Détails sur le type de produit	cheminée télescopique opt.
Filtre à graisse	5 Filtres à graisses en acier inoxydable
Fonctionnement	Aspiration (filtre avec filtres optionnels)
Trou d'extraction d'air	ø 120/150 mm
Éclairage	Éclairage 2x2.1 W LED )
Débit	725mc/h
Puissance moteur	175W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration murale
Type de commandes	Touch Control
Vitesse d'aspiration	4 vitesses de fonctionnement
Notes:	Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm

## DESSINS TECHNIQUES




## GALERIE




## ACCESSOIRES OPTIONNELS




**\_kit cheminée télescopique**  
2454 000



**Collecteur pour 2 tubes**  
2523 000



**Collecteur pour 3 tubes**  
2524 000



**Collecteur pour 4 tubes**  
2525 000



**Gaine flexible silencieuse Ø 120**  
9700 602



**Gaine flexible silencieuse Ø 150**  
9700 603

**Foster**   
Live the Quality

**Kit de filtre à charbon**  
9700 524