

Canal équipé slim

Canaux équipés

Code: 3024 801



CARACTÉRISTIQUES

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

DÉTAILS

Bord d'installation A fleur | FTS

Matériau Acier inoxydable AISI 304

Finition Brossée Foster

Textures Satiné

Base 45 cm

Dimensions extérieures 430 x 110 mm

Dimensions intérieures 390 x 90 mm

Largeur	43 cm
---------	-------

Longueur	1 unité - Slim
----------	----------------


Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, emballage en boîte
---------------------	--


Vidange	Vidange de 1 $\frac{1}{4}$ "
---------	------------------------------

Clé de lecture pour les accessoires	Les longueurs des canaux et des accessoires sont indiquées en "unités". Pour la composition, la somme des "unités" des accessoires doit correspondre à la longueur en "unités" du canal.
-------------------------------------	--


DESSINS TECHNIQUES




Filotop/Flush-mount





B-B:
Dettaglio installazione
Installation detail



A-A:
Dettaglio installazione e sistema di fissaggio
Installation detail and fixing system



Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cuvette perforée en acier inoxydable
8151 004



Kit "I"
8100 707



Kit "L"
8100 708



Kit "M"
8100 709