


Évier Serie 35

Eviers

Code: 3136 850



CARACTÉRISTIQUES

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

DÉTAILS

Bord d'installation

Sous-plan

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures Brossée Foster

Base 45 cm

Dimensions 395x380 mm

Équipement standard Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur Pas de trous en standard

Trou d'encastrement Voir fiche technique

Égouttoir Non


Largeur 39.5 cm


Mesure cuve 365x350mm

Numéro cuves 1 cuve

Vidange Vidange de 3,5


DESSINS TECHNIQUES





Cut out size – Dimensioni per foratura top

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Grille porte-assiettes inox
8100 305



Planche de découpe en bois Iroko
8643 117

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur Drop
8523 000



Mitigeur NYC
8486 000

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique
8407 113



Vidange automatique Space
8407 108



Vidange automatique Space
8407 109



Vidange automatique Space Light
8407 117



Vidange automatique Space Milano
8407 115



Vidange automatique Space Push
8407 116