Évier Skin Double Gun Metal

Eviers

Code: 4455 046

CARACTÉRISTIQUES

GUN METAL	La finition Gun Metal est obtenue en traitant l'acier par un procédé physique appelé PVD (Phisical Vacuum Deposition) qui dépose des particules de métaux nobles sur la surface. Il en résulte un effet esthétique unique et raffiné et une amélioration des propriétés mécaniques de l'acier qui est plus résistant aux chocs et aux rayures.
UNE SURFACE EN ACIER SANS SOUDURE	La bonde et le trop-plein sont moulés sur l'évier. Le produit est donc constitué d'une seule surface d'acier sans soudure, sans fente ni interstice. Un grand plus en termes d'hygiène.
CUVE À RAYON ÉTROIT	Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.
CUVE PROFONDE	Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.
ÉVIERS PROFONDS	Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.
PÉRIMÈTRE TROP COMPLET	Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.
SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ESPACE	La vidange et le siphon sont conçus pour laisser le plus d'espace possible dans la zone sous l'évier, ce qui est de plus en plus utile aujourd'hui avec les systèmes de collecte des déchets.

VIDANGE SPACE	Grâce à son bouchon en acier inoxydable, il donne un aspect minimal à la canalisation. Space a également une empreinte limitée et permet une utilisation optimale du compartiment sous l'évier.

DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur | FTS
Coloration	Gun Metal
Finition	PVD
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Brossée Foster
Base	80 cm
Dimensions	750 x 440 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	Pas de trous en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Égouttoir	Non
Largeur	75 cm

Mesure cuve	340x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange SPACE de 3,5
Notes:	Le produit étant constitué d'une seule surface d'acier sans soudure et sans interstices, l'utilisation d'un broyeur à déchets et d'un raccord de déchets à commande automatique n'est pas autorisée.

DESSINS TECHNIQUES


245
200
750
710
20
20
20
340
30
340
440
400
R12
R10
20



intaglio per il troppo-pieno
solo con top > 30 mm

recess for housing the over-flow
only for top > 30 mm



FT



FTS

GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Cuvette blanche
8153 100

Grille porte-assiettes inox ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les accessoires 8644 003
8100 154



Panier à vaisselle inox
8100 303
* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Panier à vaisselle inox
8100 201

Planche de découpe en verre
8631 300

Planche de découpe Twin in HDPE
8644 101

Cuvette perforée en acier inoxydable

8151 000

* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101

Kit râpes avec anneau de support et cuvette

8159 101

* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101



Panier en acier inoxydable

8611 000

Planche de découpe Twin en bois Iroko avec tamis en acier inoxydable

8644 044

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS

Mitigeur Skin Gun Metal

8424 856

VOLTA GUN METAL

8491 106