# OUTLINE GAS - GOLD

Tables de cuisson gaz

Code: 7440 009

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| ALLUMAGE SOUS-MANETTE | Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main. |
| BRÛLEURS SPÉCIAUX | De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate. |
| CUISSON SÛRE | Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz. |
| GRILLES EN FONTE | La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage. |
| Precise Power | |
| ULTRAPLATS | Les modèles ultra plats sont l'exemple classique d'une rencontre entre l'esthétique et la fonctionnalité. Des grilles élégantes, qui forment une seule grande surface sur laquelle on peut déplacer les pots et les casseroles en toute sécurité. |

## DÉTAILS

| | |
|---|---|
| Bord d'installation | A fleur \| FTS |
| Coloration | Gold |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 304 |
| Textures | Satiné |
| Alimentation | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
| Dimensions | 873x513 mm |
| Dimensions base | 90cm |
| Élément chauffant | 5 brûleurs |
| Trou d'encastrement | Voir fiche technique |
| Grilles | Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées |
| Largeur | 87 cm |
| Puissance totale | 9.500 W |
| Auxiliaire | 2 x 1.000 W |
| Semi-rapide | 2 x 1.750 W |
| Double couronne | 4.000 W |

| | |
|---|---|
| Sécurité | Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide |
| Type d'allumage | Allumage électrique sous le bouton |
| Type de gaz | Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus. |
| Type | Table de cuisson gaz |

## DESSINS TECHNIQUES


13
35
70
873
167
258.5
227.5
220
513
208.6
R10
62

FTS - cut out

FT - cut out



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**Support de Wok en fonte**
9601 727

## LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS

**OUTLINE GOLD**
6602 009