

水槽 S3000 1315 06x

水槽

: 1315 06x

1315 061 DX (右槽型)

1315 062 SX (左槽型)



细节

材料 AISI 304 不锈钢

质地 拉丝 Foster

底座 90 cm

边型和安装方式 平嵌

尺寸 1173x513 mm

标准配件 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

龙头孔 1个定位孔

安装孔 [View technical data sheet](#)

下水器 是

xo 117 cm

盆内尺寸 400x400 + 340x400mm

单槽/双槽 双槽


下水组件 3,5" 下水器


特点

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。





- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS



OPTIONAL ACCESSORIES



8153 100 白托盘



8611 000 不锈钢篮



8612 000 不锈钢篮




8631 300 玻璃砧板




8644 101 HPDE Twin 砧板



8657 001 HPDE 砧板



不锈钢背板 8100 301



不锈钢背板 8100 303



伊罗科木砧板 8646 000



伊罗科木砧板 8647 000



带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板 8644 042



滑动伊罗科木砧板 8644 041

提示:

附件**8159101, 8100303,8151000**只能搭配**8644101**使用