

水槽 F300 1354 06x

水槽

: 1354 06x

1354 062 SX (右槽型)

1354 061 DX (左槽型)



细节

质地	拉丝 Foster
材料	AISI 304 不锈钢
底座	90 cm
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
尺寸	1160x500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	1个定位孔
安装孔	1140x480 mm
下水器	是

xo 116 cm

盆内尺寸 362,5x400mm

单槽/双槽 双槽


下水组件 3,5" 下水器

特点

滑动支架

附加价值 Foster使用的钢板厚度高于市场普通水平。此外，源于我们长久的不锈钢生产工艺，我们的不锈钢制品质量更有，抗老化水平更佳。

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。



OPTIONAL ACCESSORIES



8153 100 白托盘




8611 000 不锈钢篮



8631 300 玻璃砧板



8657 001 HPDE 砧板



不锈钢背板 8100 301



滑动伊罗科木砧板 8643 000