

水槽 S3000 1382 062

水槽

: 1382 062



细节

材料	AISI 304 不锈钢
质地	拉丝 Foster
底座	90 cm
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
尺寸	860x500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	1个定位孔
安装孔	840x480 mm
下水器	否

xo-II 86 cm

盆内尺寸 400x400 + 340x400mm

单槽/双槽 双槽

下水组件 3,5" 下水器

特点


3.5" 下水器提篮

Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

深盆

得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。

滑动支架






OPTIONAL ACCESSORIES



8153 100 白托盘



8611 000 不锈钢篮



8612 000 不锈钢篮



8631 300 玻璃砧板




8633 300 玻璃砧板




8644 101 HPDE Twin 砧板



8657 001 HPDE 砧板



不锈钢背板 8100 301



不锈钢背板 8100 303



伊罗科木砧板 8646 000



伊罗科木砧板 8647 000



带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板 8644 042



滑动伊罗科木砧板 8643 000



滑动伊罗科木砧板 8644 041

提示:

附件**8159101, 8100303, 8151000**只能搭配**8644101**使用