

水槽 KE Filotop

水槽

: 2156 050



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
边型和安装方式	平嵌
底座	45 cm
尺寸	440x440 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	无定位孔
安装孔	View technical data sheet

下水器 否

高度 44 cm

盆内尺寸 400x400mm

单槽/双槽 单槽

下水组件 3,5" 下水器


特点


3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

小倒角 具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。


溢水口 溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。





Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS



OPTIONAL ACCESSORIES



HPDE Twin 砧板



HPDE 砧板



Twin 伊罗科木砧板




不锈钢爪篱




不锈钢篮



不锈钢背板



不锈钢背板



不锈钢背板



带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板



滑动伊罗科木砧板



玻璃砧板



白托盘

提示:

附件**8159101**, **8100303**,**8151000**只能搭配**8644101**使用

附件**8100154**, **8154000**只能搭配**8644004**使用

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 Bert



龙头 KE

OPTIONAL AUTOMATIC WASTE FITTINGS



Milano 自动下水器 Space



自动下水



自动下水器 Space



自动下水器 Space



自动下水器 Space



自动下水器 Space