

水槽 KS 2163 06x

水槽

: 2163 06x

2163 061 DX (右槽型)

2163 062 SX (左槽型)



细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	拉丝 Foster
底座	60-80 cm
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
尺寸	970x500 mm
标准配件	固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装
龙头孔	1个定位孔 - 根据要求提供第二第三个孔
安装孔	950x480 mm

下水器 是

高度 97 cm

盆内尺寸 340x400 + 150x300mm

单槽/双槽 双槽

下水组件 3,5" 下水器

特点



滑动支架

附加价值 Foster使用的钢板厚度高于市场普通水平。此外，源于我们长久的不锈钢生产工艺，我们的不锈钢制品质量更有，抗老化水平更佳。

3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

可提供第二/第三个孔 水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。




OPTIONAL ACCESSORIES



8151 100 白爪篱



8153 100 白托盘



8611 000 不锈钢篮



8631 300 玻璃砧板




8633 300 玻璃砧板



8644 101 HPDE Twin 砧板



8657 001 HPDE 砧板



不锈钢背板 8100 301



不锈钢背板 8100 303



伊罗科木砧板 8647 000



带不锈钢沥水篮的伊罗科木砧板 8644 042



滑动伊罗科木砧板 8643 000



滑动伊罗科木砧板 8644 041

提示:

附件**8159101**, **8100303**,**8151000**只能搭配**8644101**使用

RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 NYC 8486 000

OPTIONAL AUTOMATIC WASTE FITTINGS



8407 102 自动下水器 LIRA



8407 103 自动下水器 LIRA



自动下水 8407 000



自动下水 8407 100