

## 水槽 Stripe 4503 05x

水槽

: 4503 05x

4503 051 DX (右槽型)

4503 052 SX (左槽型)



### 细节

材料 AISI 304 不锈钢

表面处理 拉丝 Foster

质地 拉丝 Foster

底座 80-90 cm

边型和安装方式 斜边

尺寸 1173x513 mm

标准配件 固定钩, 垫圈, 下水器, 溢水口和虹吸管, 纸板盒包装

龙头孔 2个定位孔 - 根据要求提供第三个孔

安装孔 1140x480 mm

下水器 是

高度 117 cm

盆内尺寸 365x350mm

备注： 预装密封件

单槽/双槽 双槽

下水组件 自动下水器（PM）

## 特点

高厚度 1mm厚的钢。相当大的厚度，保证了最大的坚固性和耐用性。


3.5" 下水器提篮 Foster®水槽均配备了3.5"下水器，有可防止固体颗粒流入下水器的实用篮式塞。3.5"下水器允许使用Foster®碎渣机，可与所有型号兼容。

可提供第二/第三个孔 水槽可根据需要定制额外的龙头安装孔，用于双孔龙头、有遥控的排水管或皂液器。这些位置在图中以虚线孔表示。

溢水口 溢水口是Foster水槽上的一项安全措施，可以防止疏忽时水的溢出。方形溢水解决方案，具有简约的方形，更加美观大方。

小倒角 具有现代设计和更大容量的方形碗，具有最小的美观性和极高的实用性。

深盆 得益于先进的生产技术，该洗碗盆的重要深度超过20厘米，可以在所有洗涤操作中提供极大的灵活性和实用性。





## EQUIPMENT




自动下水 8407 113

## OPTIONAL ACCESSORIES



8643 117 砧板



不锈钢背板 8100 305

## RECOMMENDED PAIRINGS



龙头 Milanello 8425 100



龙头 NYC 8486 000