

Lavello Uragano

Lavelli in acciaio inox

Codice: 1555 600



CARATTERISTICHE

GANCI SCORREVOLI

Esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.

LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

PILETTA 3,5" BASKET

Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide.

VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Finitura


Spazzolato Foster

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture	Spazzolato
Base	100 cm
Dimensioni	970x500 mm
Dotazioni standard	Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola
Fori Mixer	1 foro di serie - 2° foro su richiesta
Foro incasso	950x480 mm
Gocciolatoio	No
Larghezza	97 cm
Misura vasca	910x440mm
Numero vasche	1 vasca
Piletta	Piletta 3,5"

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA




ACCESSORI OPZIONALI



Griglia portapiatti inox



Griglia portapiatti inox



Portavaschetta



Scolapasta bianco



Scolapasta inox



Tagliere in legno Iroko



Tagliere Twin in legno Iroko



Vaschetta bianca

ATTENZIONE

Gli accessori 8100154, 8154000 sono utilizzabili solo in abbinamento con l'accessorio 8644003
L'accessorio 8152100 è utilizzabile solo in abbinamento con l'accessorio 8100112

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Miscelatore KS Plus



Miscelatore Magnum