

Lavello KS 2180 46x

Lavelli

Codice: 2180 46x

Codice: 2180 461 DX (Vasca a destra)

Codice: 2180 462 SX (Vasca a sinistra)



CARATTERISTICHE

GANCI SCORREVOLI	Esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.
PILETTA 3,5" BASKET	Lo scarico è dotato di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide. La piletta 3,5" permette l'utilizzo del dissipatore Foster, compatibile con tutti i modelli.
PIÙ VALORE	Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori. È così, grazie anche alla lunga esperienza, che sappiamo realizzare lavelli di qualità superiore e con una migliore resistenza all'invecchiamento.
VASCA PROFONDA	Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

DETTAGLI

Base	60 cm
Bordo Installazione	Standard (Bordo 8 mm)
Dimensioni	860x500 mm

Dotazioni standard ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola

Fori Mixer 1 foro di serie

Foro incasso 840x480 mm

Gocciolatoio Si

Larghezza 86 cm

Materiale/Finitura Acciaio inox AISI 304 - finitura Microfoster

Misura vasca 450x400mm

Numero vasche 1 vasca

Piletta piletta 3,5"



Kit râpes avec anneau de support
et cuvette 8159 101



Kit tagliere in legno Iroko con
vaschetta scolapasta in acciaio
inox 8644 042



Tagliere in cristallo 8631 300



Tagliere in cristallo 8633 300



Tagliere in HPDE 8657 001



Tagliere in legno Iroko 8655 000



Tagliere scorrevole in legno Iroko
8643 000



Tagliere Twin in HDPE 8644 101



Tagliere Twin in legno Iroko 8644
041



Vaschetta bianca 8153 100

ATTENZIONE

Gli accessori 8159101, 8100303,8151000 sono utilizzabili solo in abbinamento con l'accessorio 8644101