

Cappa d'aspirazione S4001 wall 2440 _1



Cappe d'aspirazione

Codice: 2440 _1

Codice: 2440 091 90 cm

Codice: 2440 121 120 cm



CARATTERISTICHE

HIGH PERFORMANCE

Una portata superiore alla norma. Sotto il raffinato design si cela un potente strumento dalle caratteristiche professionali.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.


DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture	Satinato
Altezza camino	630 - 1050 mm
Classe energetica	A+
Dettagli sul tipo di prodotto	Camino telescopico
Filtri antigrasso	2 Filtri antigrasso
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione LED: 6 x 1W (5.600 kelvin)
Portata d'aria	700mc/h
Potenza motore	160W
Tipo di cappa	Cappa aspirante a parete
Tipo comandi	Comandi elettronici Minimal
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA




ACCESSORI OPZIONALI




Canalizzazione flex silenziante Ø 120 - 9700 602




Canalizzazione flex silenziante Ø 150 - 9700 603



Collettore per 2 tubi 2523 000



Collettore per 3 tubi 2524 000



Collettore per 4 tubi 2525 000



Filtro carbone Long Life 9700 001